



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

FJORD 8U TV výměník 4kW



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	12
Regulovatelný výkon (kW)	6 - 14

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1035 x 581 x 486
Maximální délka polen (mm)	390

Hmotnost

Maximální váha (kg)	185
---------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	-

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D-DB / HB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB / HB]	2,5 / 2
Vytápěný prostor (m³)	120 - 280
Energetická účinnost (%) [D-DB / HB]	78
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D-DB / HB]	330
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D-DB / HB]	-
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB / HB]	-
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB / HB]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB / HB]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB / HB]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	870
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	140


Teplovodní výměník

Ochlazovací smyčka	ne
Teplosměnná plocha výměníku (m²)	0,35
Maximální statický přetlak (kPa)	250
Objem výměníku (l)	1,4
Výkon do prostoru (kW)	8
Výkon do vody (kW)	4

Zkoušky

ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
-----------------------	-----

Rozměrový náčrt



Doplňující informace

1	výška	1035 mm
2	šířka	581 mm
3	hloubka	486 mm
4	kouřovod	horní / zadní
5	výška osy zadního kouřovodu	870 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	140 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
12	vstup topné vody	1" vnitřní
13	výstup topné vody	1" vnitřní
24	páka roštování	

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz