Hein & spol.

Český výrobce kachlů
a kachlových kamen

Kachlová kamna Hein

Hein & spol. – keramické závody

Česká společnost Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o. patří k největším výrobcům keramických kachlů v Evropě. Jejím sídlem je obec Tošovice v malebném prostředí Oderských vrchů. V roce 1999, kdy firma zahájila svou činnost, bylo navázáno na tradiční technologii výroby keramických kachlů pro kachlová kamna.

Neustále pokračuje další vývoj, a to nejen technologický – s využitím moderních poznatků v oboru, ale i v oblasti designu. Sortiment zahrnuje především tradiční kachle pro stavbu klasických kachlových kamen, krbů kuchyňských sporáků. Další významnou oblastí je výroba designových velkoformátových kachlů k realizaci moderních kamen, kde se firma Hein řadí k evropské špičce. V nabídce jsou i typová kachlová kamna. Kachle Hein jsou také součástí všech krbových kamen značky Romotop s keramickým obkladem, jejichž jsme výhradním dodavatelem. Naše filozofie spočívá v řemeslném umění a ve vášni pro to, co děláme.

Co se týče kvality našich produktů, jdou všechny kompromisy stranou. Užíváme jen nejlepší suroviny a již od plánování, přes zhotovení, až ke konečné kontrole dbáme na vysokou řemeslnou kompetenci a osobní angažovanost. Disponujeme vlastní přípravou směsí a glazur, laboratoří, vývojovým pracovištěm a dalším výrobním zařízením. Ve vývoji glazur jsme kreativní a flexibilní. Díky širokému výběru odstínů a efektů dokážeme nabídnout originální ztvárnění většiny interiérů. Oblíbenost našich výrobků dokazuje řada řemeslníků – kamnářů, kamnářských firem a již mnoho realizací kamen.



Obsah

O společnosti		2
Obsah		3
Vysvětlivky		3
Kachlová kamna		
ALAKO	Alako 2, Alako 2 TV, Alako 2H, Alako 2H TV	4
	Alako 3, Alako 3 TV, Alako 3H, Alako 3H TV	5
	Alako 5, Alako 5 TV, Alako 5H, Alako 5H TV	6
BARACCA	Baracca 1N, Baracca 1N TV	7
	Baracca 2N, Baracca 2N TV	8
	Baracca 3, Baracca 3N, Baracca 3 TV	9
	Baracca 4, Baracca 4N, Baracca 4 TV	10
	Baracca 7, Baracca 7N, Baracca 7 TV	11
	Baracca 8, Baracca 8 TV, Baracca 9, Baracca 9 TV	12
	Baracca OU, Baracca OU TV	13
CATANIA	Catania 1, Catania 1H, Catania 2, Catania 2H	14
DOLO	Dolo 1, Dolo 1 s lavicí	15
	Dolo 2, Dolo 2 s lavicí	16
ESTE	Este 1, Este 1H	17
	Este 2, Este 2H	18
	Este 3, Este 3H	19
	Este 4, Este 4H	20
	Este 5, Este 5H	21
	Este 6, Este 6H	22
	Este 7, Este 7H	23
SLOUPOVÁ KAMNA	Klasik Q1	24
	Klasik R1	25
	Orient Q1	26
Schémata a doporučení pro teplovodní systémy		27
Technické prametry kachlových kamen		28–29
Glazury		30–31

P_J	Jmenovitý výkon (kW)		Hmotnost (kg)		Výška (mm)
P_R	Regulovaný výkon (kW)	%	Účinnost (kW)	↔	Šířka (mm)
P_t	Teplovodní výkon (kW)		Výška osy zadního odvodu spalin (mm)		Hloubka (mm)

ALAKO

ALAKO 2

P_J	8 kW
P_R	4–11 kW
	210 kg
%	78 %
	975 mm

ALAKO 2 TV
s teplovodním výměníkem

P_J	8 kW
P_R	4–14 kW
P_v	4,3 kW
	247 kg
%	78 %
	972 mm

	1256 mm
	728 mm
	504 mm

ALAKO 2H

P_J	8 kW
P_R	4–11 kW
	230 kg
%	78 %
	975 mm

ALAKO 2H TV
s teplovodním výměníkem

P_J	8 kW
P_R	4–14 kW
P_v	4,3 kW
	267 kg
%	78 %
	972 mm

	1476 mm
	728 mm
	504 mm

Topeniště značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.

67300 Hnědá srnčí

ALAKO 2
65600 Hnědá sahara

ALAKO 2 TV
65600 Hnědá sahara

ALAKO 2H
67300 Hnědá srnčí

ALAKO 2H TV
67300 Hnědá srnčí

ALAKO

ALAKO 3

P_j	8 kW
P_R	4–11 kW
	230 kg
%	78 %
	996 mm

ALAKO 3 TV
s teplovodním výměníkem

P_j	8 kW
P_R	4–14 kW
P_v	4,3 kW
	267 kg
%	78 %
	993 mm

	1277 mm
	738 mm
	514 mm

ALAKO 3H

P_j	8 kW
P_R	4–11 kW
	250 kg
%	78 %
	996 mm

ALAKO 3H TV
s teplovodním výměníkem

P_j	8 kW
P_R	4–14 kW
P_v	4,3 kW
	287 kg
%	78 %
	993 mm

	1496 mm
	738 mm
	514 mm

Topeniště značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.

18300 Zelená olivová

ALAKO 3
18300 Zelená olivová

ALAKO 3 TV
18300 Zelená olivová

ALAKO 3H
25201 Modrozelená jasná

ALAKO 3H TV
25201 Modrozelená jasná

ALAKO

ALAKO 5

P_j	8 kW
P_R	4–11 kW
	210 kg
%	78 %
	975 mm

ALAKO 5 TV
s teplovodním výměníkem

P_j	8 kW
P_R	4–14 kW
P_v	4,3 kW
	247 kg
%	78 %
	972 mm

	1244 mm
	721 mm
	497 mm

ALAKO 5H

P_j	8 kW
P_R	4–11 kW
	230 kg
%	78 %
	975 mm

ALAKO 5H TV
s teplovodním výměníkem

P_j	8 kW
P_R	4–14 kW
P_v	4,3 kW
	267 kg
%	78 %
	972 mm

	1467 mm
	721 mm
	497 mm

Topeniště značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.

90002 Bílá lesklá

ALAKO 5
45491 Černá s pigmentem

ALAKO 5 TV
45491 Černá s pigmentem

ALAKO 5H
90002 Bílá lesklá

ALAKO 5H TV
90002 Bílá lesklá

BARACCA

BARACCA 1N

P_J	8 kW
P_R	4–12 kW
	425 kg
%	78 %
	1506 mm

BARACCA 1N TV
s teplovodním výměníkem

P_J	15 kW
P_R	4–18 kW
P_v	9,2 kW
	485 kg
%	82 %
	1506 mm

	1808 mm
	1019 mm
	686 mm

29200 Modrá císařská

BARACCA 1N
29200 Modrá císařská

BARACCA 1N TV
29200 Modrá císařská

Krbová vložka KV 6.6.2 nebo KV 6.6.2 TV
značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

BARACCA

BARACCA 2N

P_J	8 kW
P_R	4–12 kW
	415 kg
%	78 %
	1447 mm

BARACCA 2N TV

s teplovodním výměníkem

P_J	15 kW
P_R	4–18 kW
P_v	9,2 kW
	475 kg
%	82 %
	1447 mm

	1690 mm
	1019 mm
	686 mm

95508 Perlová

BARACCA 2N
95508 Perlová

BARACCA 2N TV
95508 Perlová

Krbová vložka KV 6.6.2 nebo KV 6.6.2 TV
značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

BARACCA

BARACCA 3

P_j	8 kW
P_R	4–12 kW
	325 kg
%	78 %
	1164 mm
	1332 mm
	962 mm
	628 mm

32382 Trentino

BARACCA 3N

P_j	8 kW
P_R	4–12 kW
	370 kg
%	78 %
	1382 mm
	1557 mm
	962 mm
	628 mm

BARACCA 3 TV

s teplovodním výměníkem

P_j	15 kW
P_R	4–18 kW
P_o	9.2 kW
	430 kg
%	82 %
	1382 mm

Krbová vložka KV 6.6.2 nebo KV 6.6.2 TV značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

BARACCA 3
11169 Zelená efektní

BARACCA 3N
32382 Trentino

BARACCA 3 TV
32382 Trentino

BARACCA

BARACCA 4

P_j	8 kW
P_R	4–12 kW
	325 kg
%	78 %
	1165 mm
	1332 mm
	962 mm
	628 mm

67300 Hnědá srnčí

BARACCA 4N

P_j	8 kW
P_R	4–12 kW
	365 kg
%	78 %
	1382 mm

BARACCA 4 TV

s teplovodním výměníkem

P_j	15 kW
P_R	4–18 kW
P_v	9.2 kW
	425 kg
%	82 %
	1382 mm

	1556 mm
	962 mm
	628 mm

Krbová vložka KV 6.6.2 nebo KV 6.6.2 TV značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

BARACCA 4
67300 Hnědá srnčí

BARACCA 4N
19301 Zelená šumavská

BARACCA 4N TV
19301 Zelená šumavská

BARACCA

BARACCA 7

P_J	8 kW
P_R	4–12 kW
	325 kg
%	78 %
	1158 mm
	1332 mm
	962 mm
	628 mm

60002 Hnědá kaštanová

BARACCA 7N

P_J	8 kW
P_R	4–12 kW
	370 kg
%	78 %
	1382 mm
	1556 mm
	962 mm
	628 mm

BARACCA 7 TV

s teplovodním výměníkem

P_J	15 kW
P_R	4–18 kW
P_v	9.2 kW
	430 kg
%	82 %
	1382 mm

Krbová vložka KV 6.6.2 nebo KV 6.6.2 TV značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

BARACCA 7
22202 Pomněnka lesklá

BARACCA 7N
60002 Hnědá kaštanová

BARACCA 7 TV
60002 Hnědá kaštanová

BARACCA

BARACCA 8

P_j	8 kW
P_R	4–12 kW
	330 kg
%	78 %
	– mm

BARACCA 8 TV
s teplovodním výměníkem

P_j	15 kW
P_R	4–18 kW
P_v	9,2 kW
	390 kg
%	82 %
	– mm

	1245 mm
	946 mm
	612 mm

BARACCA 9

P_j	8 kW
P_R	4–12 kW
	370 kg
%	78 %
	1357 mm

BARACCA 9 TV
s teplovodním výměníkem

P_j	15 kW
P_R	4–18 kW
P_v	9,2 kW
	430 kg
%	82 %
	1357 mm

	1527 mm
	946 mm
	612 mm

Krbová vložka KV 6.6.2 nebo KV 6.6.2 TV značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

19301 Zelená šumavská

BARACCA 8
19301 Zelená šumavská

BARACCA 8 TV
19301 Zelená šumavská

BARACCA 9
77900 Červená šarlatová

BARACCA 9 TV
77900 Červená šarlatová

BARACCA

BARACCA OU

P_J	8 kW
P_R	4–12 kW
	370 kg
%	78 %
	1382 mm
	1556 mm
	962 mm
	628 mm

BARACCA OU TV

s teplovodním výměníkem

P_J	15 kW
P_R	4–18 kW
P_v	9,2 kW
	430 kg
%	82 %
	1382 mm

25201 Modrozelená jasná

BARACCA OU
25201 Modrozelená jasná

BARACCA OU TV
25201 Modrozelená jasná

Krbová vložka KV 6.6.2 nebo KV 6.6.2 TV
značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

CATANIA

CATANIA 1

P_J	9 kW
P_R	6–11 kW
	160 kg
%	82 %
	674/948 mm
	1079 mm
	728 mm
	364 mm

CATANIA 1H

P_J	9 kW
P_R	6–11 kW
	180 kg
%	82 %
	674/948/1190 mm
	1332 mm
	728 mm
	364 mm

CATANIA 2

P_J	9 kW
P_R	6–11 kW
	180 kg
%	82 %
	674/948 mm
	1390 mm
	728 mm
	364 mm

CATANIA 2H

P_J	9 kW
P_R	6–11 kW
	200 kg
%	82 %
	674/948/1190 mm
	1643 mm
	728 mm
	364 mm

Topeniště značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.

21205 Modrá nebeská

CATANIA 1
12302 Zelená meduňková

CATANIA 1H
21205 Modrá nebeská

CATANIA 2
67706 Terra

CATANIA 2H
19301 Zelená šumavská

DOLO

DOLO 1

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	255 kg
%	80 %
	973/1244 mm
	1452 mm
	664 mm
	448 mm

DOLO 1 s lavicí

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	290 kg
%	80 %
	973/1244 mm
	1452 mm
	1329 mm
	448 mm

90901 Bílá matná

DOLO 1
49000 Černá lesklá

DOLO 1 s lavicí
90901 Bílá matná

Lavice pro DOLO 1
49000 Černá lesklá 90901 Bílá matná

Moderní topeniště značky Romotop,
dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

DOLO

DOLO 2

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	235 kg
%	80 %
	973/1244 mm
	1452 mm
	664 mm
	450 mm

DOLO 2 s lavicí

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	270 kg
%	80 %
	973/1244 mm
	1452 mm
	1329 mm
	450 mm

92360 Slonová kost matná

Moderní topeniště značky Romotop,
dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

DOLO 2
92360 Slonová kost matná

DOLO 2 s lavicí
63308 Ocelová

Lavice pro DOLO 2

63308 Ocelová

92360 Slonová kost matná

ESTE

ESTE 1

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	250 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1386 mm
	717 mm
	496 mm

ESTE 1H

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	275 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1637 mm
	717 mm
	496 mm

69602 Terakota

ESTE 1
69602 Terakota

ESTE 1H
69602 Terakota

Moderní topeniště značky Romotop,
dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

ESTE

ESTE 2

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	265 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1420 mm
	718 mm
	496 mm

ESTE 2H

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	290 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1671 mm
	718 mm
	496 mm

76873 Chilli

ESTE 2
76873 Chilli

ESTE 2H
76873 Chilli

Moderní topeniště značky Romotop,
dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

ESTE

ESTE 3

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	260 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1480 mm
	717 mm
	496 mm

ESTE 3H

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	285 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1731 mm
	717 mm
	496 mm

31909 Krémová lesklá

Moderní topeniště značky Romotop,
dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

ESTE 3
31909 Krémová lesklá

ESTE 3H
67300 Hnědá srnčí

ESTE 3 s dekorací
31909 Krémová lesklá
+ 60002 Hnědá kaštanová

ESTE 3 s dekorací
31909 Krémová lesklá
+ 76873 Chilli

ESTE

ESTE 4

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	285 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1384 mm
	728 mm
	505 mm

ESTE 4H

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	310 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1636 mm
	728 mm
	505 mm

51502 Holubí šeď

ESTE 4
51502 Holubí šeď

ESTE 4H
51502 Holubí šeď

Moderní topeniště značky Romotop,
dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

ESTE

ESTE 5

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	275 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1390 mm
	720 mm
	497 mm

ESTE 5H

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	300 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1642 mm
	720 mm
	497 mm

92300 Slonová kost lesklá

Moderní topeniště značky Romotop,
dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

ESTE 5
92300 Slonová kost lesklá

ESTE 5H
51591 Inari šedá světlá

ESTE

ESTE 6

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	275 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1420 mm
	718 mm
	496 mm

ESTE 6H

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	300 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1672 mm
	718 mm
	496 mm

90002 Bílá lesklá

ESTE 6
90002 Bílá lesklá

ESTE 6H
90002 Bílá lesklá

Moderní topeniště značky Romotop,
dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

ESTE

ESTE 7

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	290 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1384 mm
	728 mm
	505 mm

ESTE 7H

P_J	6 kW
P_R	4–11 kW
	320 kg
%	80 %
	977/1248 mm
	1636 mm
	728 mm
	505 mm

53592 Inari šedá

ESTE 7
53592 Inari šedá

ESTE 7H
53592 Inari šedá

Moderní topeniště značky Romotop,
dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

KLASIK Q1

KLASIK Q1

P_j	9,5 kW
P_R	4–12 kW
	570 kg
%	90 %
	* 1393/1505/1731 mm
	1896 mm
	668 mm
	668 mm

72701 Červená carmen

- sloupová akumulační kachlová kamna volně stojící nebo jako tzv. přizděná kamna, moderní design
- osvědčené kamnové topeniště Romotop KV-075 s jednoduchým nebo dvojitým sklem
- součástí je integrovaný teplovzdušný akumulační výměník Romotop AKU-001
- CPV centrální přívod vzduchu s možností připojení elektronické automatické regulace hoření

* možná úprava rozměru, alternativně také horní odvod spalin přes víko kamen

KLASIK Q1
72701 Červená carmen

KLASIK R1

KLASIK R1

P_J	9,5 kW
P_R	4–12 kW
	670 kg
%	90 %
	* 1526/1918 mm
	2156 mm
	700 mm
	700 mm

36802 Kari lesklá

- sloupová akumulační kachlová kamna volně stojící, moderní design
- osvědčené kamnové topeniště Romotop KV-075 s jednoduchým nebo dvojitým sklem
- součástí je integrovaný teplovzdušný akumulační výměník Romotop AKU-001
- CPV centrální přívod vzduchu s možností připojení elektronické automatické regulace hoření

* možná úprava rozměru, alternativně také horní odvod spalin přes víko kamen

KLASIK R1
72701 Červená carmen
+49000 Černá lesklá

ORIENT Q1

ORIENT Q1

P_J	9,5 kW
P_R	4–12 kW
	670 kg
%	90 %
	* 1500/1600/1838 mm
	2048 mm
	798 mm
	798 mm

31909 Krémová lesklá

- sloupová akumulační kachlová kamna volně stojící, stylový design
- osvědčené kamnové topeniště Romotop KV-075 s jednoduchým nebo dvojitým sklem
- součástí je integrovaný teplovzdušný akumulační výměník Romotop AKU-001
- CPV centrální přívod vzduchu s možností připojení elektronické automatické regulace hoření

* možná úprava rozměru, alternativně také horní odvod spalin přes víko kamen

ORIENT Q1
31909 Krémová lesklá

Schéma a doporučení
Teplovodní výměník ALAKO TV

Instalace teplovodního rozvodu

Při instalaci teplovodního rozvodu je nutno se řídit příslušnými předpisy, vycházejícími z uvedených norem:
ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody, navrhování a projektování.
ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev užitkové vody.

- Kamna a krbové vložky, které jsou vybavené teplovodním výměníkem nelze používat bez připojení teplovodního rozvodu a naplnění teplonosným médiem (vodou nebo mrazuvzdornou náplní). Náplně mají pro zachování dlouhodobé životnosti sestavy odpovídat normě ČSN 07 7401:1992. Důrazně upozorňujeme na tuto skutečnost!
- Doporučené palivo: dřevo, dřevěné brikety.

Doporučujeme nechat si provést instalaci odbornou topenářskou firmou v místě Vašeho bydliště. Výměník co nejdříve, po zprovoznění kamen, napojit na otopný systém.



Obecné prevence přetápění výměníku s čerpadlem při přerušení dodávky el. proudu:

- Náhradní zdroj el. proudu.
- Zapojit do systému tepelnou zátěž (min. 30 % výkonu výměníku např. akumulační nádrž, bojler) na samočinný oběh. Tento okruh zapojovat ručně nebo termoventilem.

Teplovodní výměník BARACCA TV

Instalace teplovodního rozvodu



Při instalaci teplovodního rozvodu je nutno se řídit příslušnými předpisy, vycházejícími z uvedených norem:
ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody, navrhování a projektování.
ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev užitkové vody.

- Kamna a krbové vložky, které jsou vybavené teplovodním výměníkem nelze používat bez připojení teplovodního rozvodu a naplnění teplonosným médiem (vodou nebo mrazuvzdornou náplní). Náplně mají pro zachování dlouhodobé životnosti sestavy odpovídat normě ČSN 07 7401:1992. Důrazně upozorňujeme na tuto skutečnost!
- Doporučené palivo: dřevo, dřevěné brikety.

Doporučujeme nechat si provést instalaci odbornou topenářskou firmou v místě Vašeho bydliště. Výměník co nejdříve, po zprovoznění kamen, napojit na otopný systém.

Obecné prevence přetápění výměníku s čerpadlem při přerušení dodávky el. proudu:

- Náhradní zdroj el. proudu.
- Zapojit do systému tepelnou zátěž (min. 30 % výkonu výměníku např. akumulační nádrž, bojler) na samočinný oběh. Tento okruh zapojovat ručně nebo termoventilem.



Kamna Baracca s teplovodním výměníkem jsou osazena krbovou vložkou **Romotop KV 6.6.2 TV**

P_J	15 kW	$P_ú$	9,2 kW
P_R	4–18 kW	%	82 %

CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

Tah 10 Pa.

triple pass

Technické parametry kachlových kamen

Model - název	Jmenovitý výkon (kW)	Regulovaný výkon (kW)	Teplovodní výkon při jmenovitém výkonu (kW)	Rozměry Výška x Šířka x Hloubka (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV (centrální přívod vzduchu) průměr (mm)	Výška osy zadního odvodu spalin ± 3 mm (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Komínový tah (Pa)	Průměrná spotřeba dřeva cca (kg/hod.)	Regulace vzduchu PV - primární vzduch SV - sekundární vzduch CPV - centrální přívod vzduchu
Kachlová kamna typ ALAKO												
ALAKO 2	8	4-11	–	1256 x 728 x 504	150	–	975	210	78	12	2,6	PV + SV
ALAKO 2 TV	8	4-14	4,3	1256 x 728 x 504	150	–	972	247	78	10	2,6	PV + SV
ALAKO 2H	8	4-11	–	1476 x 728 x 504	150	–	975	230	78	12	2,6	PV + SV
ALAKO 2H TV	8	4-14	4,3	1476 x 728 x 504	150	–	972	267	78	10	2,6	PV + SV
ALAKO 3	8	4-11	–	1277 x 738 x 514	150	–	996	230	78	12	2,6	PV + SV
ALAKO 3 TV	8	4-14	4,3	1277 x 738 x 514	150	–	993	267	78	10	2,6	PV + SV
ALAKO 3H	8	4-11	–	1496 x 738 x 514	150	–	996	250	78	12	2,6	PV + SV
ALAKO 3H TV	8	4-14	4,3	1496 x 738 x 514	150	–	993	287	78	10	2,6	PV + SV
ALAKO 5	8	4-11	–	1244 x 721 x 497	150	–	975	210	78	12	2,6	PV + SV
ALAKO 5 TV	8	4-14	4,3	1244 x 721 x 497	150	–	972	247	78	10	2,6	PV + SV
ALAKO 5H	8	4-11	–	1467 x 721 x 497	150	–	975	230	78	12	2,6	PV + SV
ALAKO 5H TV	8	4-14	4,3	1467 x 721 x 497	150	–	972	267	78	10	2,6	PV + SV
Kachlová kamna typ BARACCA												
BARACCA 1N	8	4-12	–	1808 x 1019 x 686	180	120	1506	425	78	12	2,5	PV + SV + CPV
BARACCA 1N TV	15	4-18	9,2	1808 x 1019 x 686	180	120	1506	485	82	10	4,1	PV + SV + CPV
BARACCA 2N	8	4-12	–	1690 x 1019 x 686	180	120	1447	415	78	12	2,5	PV + SV + CPV
BARACCA 2N TV	15	4-18	9,2	1690 x 1019 x 686	180	120	1447	475	82	10	4,1	PV + SV + CPV
BARACCA 3	8	4-12	–	1332 x 962 x 628	180	120	1164	325	78	12	2,5	PV + SV + CPV
BARACCA 3 TV	15	4-18	9,2	1557 x 962 x 628	180	120	1382	430	82	10	4,1	PV + SV + CPV
BARACCA 3N	8	4-12	–	1557 x 962 x 628	180	120	1382	370	78	12	2,5	PV + SV + CPV
BARACCA 4	8	4-12	–	1332 x 962 x 628	180	120	1165	325	78	12	2,5	PV + SV + CPV
BARACCA 4 TV	15	4-18	9,2	1556 x 962 x 628	180	120	1382	425	82	10	4,1	PV + SV + CPV
BARACCA 4N	8	4-12	–	1556 x 962 x 628	180	120	1382	365	78	12	2,5	PV + SV + CPV
BARACCA 7	8	4-12	–	1332 x 962 x 628	180	120	1158	325	78	12	2,5	PV + SV + CPV
BARACCA 7 TV	15	4-18	9,2	1556 x 962 x 628	180	120	1382	430	82	10	4,1	PV + SV + CPV
BARACCA 7N	8	4-12	–	1556 x 962 x 628	180	120	1382	370	78	12	2,5	PV + SV + CPV
BARACCA 8	8	4-12	–	1245 x 946 x 612	180	120	–	330	78	12	2,5	PV + SV + CPV
BARACCA 8 TV	15	4-18	9,2	1245 x 946 x 612	180	120	–	390	82	10	4,1	PV + SV + CPV
BARACCA 9	8	4-12	–	1527 x 946 x 612	180	120	1357	370	78	12	2,5	PV + SV + CPV
BARACCA 9 TV	15	4-18	9,2	1527 x 946 x 612	180	120	1357	430	82	10	4,1	PV + SV + CPV
BARACCA OU	8	4-12	–	1556 x 962 x 628	180	120	1382	370	78	12	2,5	PV + SV + CPV
BARACCA OU TV	15	4-18	9,2	1556 x 962 x 628	180	120	1382	430	82	10	4,1	PV + SV + CPV

Model - název	Jmenovitý výkon (kW)	Regulovaný výkon (kW)	Teplovodní výkon při jmenovitém výkonu (kW)	Rozměry Výška x Šířka x Hloubka (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV (centrální přívod vzduchu) průměr (mm)	Výška osy zadního odvodu spalin ± 3 mm (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Komínový tah (Pa)	Průměrná spotřeba dřeva cca (kg/hod.)	Regulace vzduchu PV – primární vzduch SV – sekundární vzduch CPV – centrální přívod vzduchu
Kachlová kamna typ CATANIA												
CATANIA 1	9	6–11	–	1079 x 728 x 364	150	–	674 / 948	160	82	12	2,7	PV + SV
CATANIA 1H	9	6–11	–	1332 x 728 x 364	150	–	674 / 948 / 1190	180	82	12	2,7	PV + SV
CATANIA 2	9	6–11	–	1390 x 728 x 364	150	–	674 / 948	180	82	12	2,7	PV + SV
CATANIA 2H	9	6–11	–	1643 x 728 x 364	150	–	674 / 948 / 1190	200	82	12	2,7	PV + SV
Kachlová kamna typ DOLO												
DOLO 1	6	4–11	–	1452 x 664 x 448	150	120	973 / 1244	255	80	12	1,8	PV + SV + CPV
DOLO 1 s lavicí	6	4–11	–	1452 x 1329 x 448	150	120	973 / 1244	290	80	12	1,8	PV + SV + CPV
DOLO 2	6	4–11	–	1452 x 664 x 450	150	120	973 / 1244	235	80	12	1,8	PV + SV + CPV
DOLO 2 s lavicí	6	4–11	–	1452 x 1329 x 450	150	120	973 / 1244	270	80	12	1,8	PV + SV + CPV
Kachlová kamna typ ESTE												
ESTE 1	6	4–11	–	1386 x 717 x 496	150	120	977 / 1248	250	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 1H	6	4–11	–	1637 x 717 x 496	150	120	977 / 1248	275	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 2	6	4–11	–	1420 x 718 x 496	150	120	977 / 1248	265	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 2H	6	4–11	–	1671 x 718 x 496	150	120	977 / 1248	290	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 3	6	4–11	–	1480 x 717 x 496	150	120	977 / 1248	260	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 3H	6	4–11	–	1731 x 717 x 496	150	120	977 / 1248	285	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 4	6	4–11	–	1384 x 728 x 505	150	120	977 / 1248	285	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 4H	6	4–11	–	1636 x 728 x 505	150	120	977 / 1248	310	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 5	6	4–11	–	1390 x 720 x 497	150	120	977 / 1248	275	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 5H	6	4–11	–	1642 x 720 x 497	150	120	977 / 1248	300	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 6	6	4–11	–	1420 x 718 x 496	150	120	977 / 1248	275	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 6H	6	4–11	–	1672 x 718 x 496	150	120	977 / 1248	300	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 7	6	4–11	–	1384 x 728 x 505	150	120	977 / 1248	290	80	12	1,8	PV + SV + CPV
ESTE 7H	6	4–11	–	1636 x 728 x 505	150	120	977 / 1248	320	80	12	1,8	PV + SV + CPV
Sloupová kamna												
KLASIK Q1	9,5	4–12	–	1896 x 668 x 668	150	100	–	570	90	12	2,6	PV + SV + CPV
KLASIK R1	9,5	4–12	–	2156 x 700 x 700	150	100	–	670	90	12	2,6	PV + SV + CPV
ORIENT Q1	9,5	4–12	–	2048 x 798 x 798	150	100	–	670	90	12	2,6	PV + SV + CPV

Glazury Hein

Bílá lesklá 90002

Bílá matná 90901

Vanila 90951

Lilium 92992

Perlová 95508

Krémová lesklá 31909

Krémová matná 31008

Alabastr 95698

Latte 32608

Champagne 30301

Ahorn 91961

Travertin světlý 93608

Slonová kost lesklá 92300

Slonová kost matná 92360

Gobi 31360

Žlutý mramor 35838

Grenada 33395

Slámově žlutá 31393

Pískovec 32300

Žlutá 34000

Trentino 32382

Žlutá s pigmentem 36352

Jogurtová 61660

Meruňková 81890

Smetanová s pigmentem 63360

Energi 81884

Kari lesklá 36802

Žlutooranžová 35300

Kari 36801

Limonit lesklý 86803

Apricot 85890

Oranžový mramor 61655


Vallis 67668

Hnědá sahara 65600

Medová 30601

Skořice 62601

Cotto mramor 62868

Limonit 86802


Cotto světlá 63600


Terra 67706

Cotto cihlová 74700


Antuka 64693

Červená elegant 72785

Tomato 75771


Bordó 66693

Terakota 69602

Starorůžová matná 83806

Starorůžová lesklá 82805

Chilli 76873


Červená carmen 72701


Cherry 75705


Červená šarlatová 77900


Vínová perleť 79730


Hnědá burelová 69600


Hnědá lesklá 69003

Hnědá kaštanová 60002 | Hnědá srnčí 67300 | Hnědá perleť 69631 | Maron 66875 | Tabacco 62605 | Hnědá elegant 66665 | Cola 67678 | Cappuccino 62338 | Čokoládová 68692 | Bronzová 68470 | Hnědá khaki 68666

Zelená efektní 11169 | Mango 14610 | Hrášková 11102 | Zelená meduňková 12302 | Zelená mechová 10100 | Zelená šumavská 19301 | Zelená olivová 18300 | Zelená lahvová 19900 | Zelený avanturin 15669 | Zelená pinie 13520 | Modrozelená jasná 25201



Remi 15111 | Karibik 23554 | Modrá nebeská 21205 | Staromodrá 21204 | Pomněnka lesklá 22202 | Pomněnka matná 23203 | Modrá azur 25520 | Modrá císařská 29200 | Modrá azur 25520 | Modrá žíhaná 27500 | Fialová lesklá 20705

Lagoon 24264 | Holubí šeď 51502 | Inari šedá světlá 51591 | Silver 54505 | Inari šedá 53592 | Travertin tmavý 52808 | Šedá kámen 52920 | Šedá s pigmentem 55561 | Šedá sytá 54000 | Steel 58507 | Ebony 57444

Černá grafit 28440 | Černá s pigmentem 45491 | Antracit 44402 | Černá elegant 49455 | Černá lesklá 49000 | Černá matná 49400 | Lava 45645 | Metalit 43668 | Tomel 42403 | Dartmoor 62404 | Ocelová 63308

Hein & spol. – keramické závody, spol. s r. o.
Tošovice 1
742 35 Odry
Tel.: +420 731 63 64 63
Fax: +420 556 31 25 11
www.hein.cz

Podniková prodejna – ROMOTOP spol. s r. o.
expozice firmy Hein & spol. – keramické závody, spol. s r. o.
Plzeňská 131
150 00 Praha 5 – Košíře
Tel./fax: +420 257 22 18 05

ver. 2016.01.CZ
Odchylky, tiskové chyby a změny vyhrazeny.

Prodejce, realizace: