



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

NEVADA 4



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	5
Regulovatelný výkon (kW)	2,5 - 7

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	989 x 490 x 375
Maximální délka polen (mm)	280

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	110
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm)	ano / Ø 100
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	264

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	1,7 / 1,7 / 1,4
Vytápěný prostor (m ³)	50 - 140
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	81 / 81 / 81
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	240 / 240 / 224
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	5 / 5 / 5
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	1249 / 1249 / 771
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	117 / 117 / 143
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	105 / 105 / 13
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	20 / 20 / 12
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ano


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	809
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	124

Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
DIN+	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 1	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano

Rozměrový náčrt



Doplňující informace

1	výška	989 mm
2	šířka	490 mm
3	hloubka	375 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	809 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	124 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu	264 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno	

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 15.1. 2016