

VIADRUS

Teplo pro váš domov
od roku 1888

ECHEDO

krbová kamna na kusové
dřevo s ručním přikládáním



Pro pohodlí vaší domácnosti



TECHNICKÉ VÝHODY

- ▶ Vysoká kvalita použitých materiálů
- ▶ Topeniště z kvalitní oceli, roboticky svařeno – 5 let záruka na prohoření topeniště
- ▶ Komfortní a funkční regulace hoření pomocí ojedinělého systému AIRBOX ALL IN ONE*
- ▶ Využívá moderní technologie CWT, FLW*
- ▶ Možnost jednoduchého seřízení dveří
- ▶ „Studená“ klika otevírání dveří bez nutnosti použít rukavici
- ▶ Jednoduše otevíratelný prostor pod kamny pomocí push-pull mechanismu
- ▶ Několik variant vyměnitelných kamenů
- ▶ Stále čisté sklo díky speciálnímu ofuku
- ▶ Kvalitní litinový rošt



TECHNICKÁ DATA

Rozměry V x Š x H:	1111 x 530 x 470 mm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vyústění kouřovodu:	nahoru, dozadu
Centrální přívod vzduchu:	ano, zezadu, zespod
Jmenovitý výkon:	7 kW
Regulovatelný výkon:	3–8 kW
Účinnost:	80,2%
Hmotnost:	163 kg
Palivo:	kusové dřevo suché, lisované dřevěné brikety
Vyhovuje normám:	ČSN EN 13240:A2 DIN + 15a B-VG Blm SchV 2
Barva korpusu:	šedočerná (spacegray)
Dekory:	pískovec, serpentin (v budoucnu červený mramor, bílý vápenec)



*



CWT (Clean Wood Technology)
- technologie čistého spalování dřeva

Unikátní technologie spalování dřeva včetně využití takto vzniklé energie vytvořená společností VIADRUS. Využívá řízenou a cílenou distribuci spalovacího vzduchu do míst žádoucích pro účinné a co možná nejdokonalější spálení emisí škodlivin hoření a na prodloužení cesty vzniklých spalin uvnitř topeniště, vedoucí k většímu předání tepla do stěn kamen a tím i do místnosti.



FLW (Flue Gas Long Way System)
- technologie zpomaleného průchodu spalin

Systém zaručuje maximální možné setrvání spalin ve spalinové komoře kamen za pomoci vytvořeného labyrintu z deflektorů, čímž se předá značná část tepla do stěn kamen a tím i do místnosti. Zvyšuje se tak tepelná pohoda v domácnosti.




AAO (Airbox All-In-One)
- optimální dělení spalovacího vzduchu

Optimální rozdělení množství spalovacího vzduchu do nejhlavnějších částí kamen, tedy pod rošt, dále skrz vyhřívané kanály až k samotnému sklu, kde zajišťuje neustálou čistotu skla během hoření a dohořívání až k velmi podstatnému dávkování vzduchu v místech, kde ještě může dojít k přeměně toxického oxidu uhelnatého CO na člověku neškodný oxid uhličitý CO₂. Maximálně komfortní obsluha díky jedinému regulačnímu prvku umístěnému na chladném místě.



MOŽNÉ VARIANTY

Objednací kód	Typové označení	Provedení
23 267	Kamna ECHEDO 01	Plech
23 268	Kamna ECHEDO 02	Pískovec
23 269	Kamna ECHEDO 03	Serpentine



NÁHLED DETAILU



jednopáčkový mechanismus ovládání spalinového vzduchu

žárověbetonová vyzdívka

samouzavírací mechanismus

mohutný litinový rošt



nastavitelné panty

úložný prostor



Pro pohodlí vaší domácnosti



VIADRUS

VIADRUS a.s.

Bezručova 300
735 81 Bohumín
Česká republika

Infolinka: 800 133 133
Fax :+420 596 082 822
info@viadrus.cz
www.viadrus.cz