



NEO  
kamna  
a krby

**HEIN**<sup>®</sup>

N E O S T Y L E & D E S I G N




# NEO kamna a krby

Zcela nová řada Neo kamen FANTASY a Neo krbů SPIRIT, to je design a elegance pro moderní pojetí interiéru. Žádné kompromisy! Základem jsou topeniště Romotop®, která splňují nejpřísnější ekologické limity a zaručují kvalitu. Výhodou je velmi snadná instalace díky modulové konstrukci, výběr z několika variant – od kompaktních rozměrů až po větší dominantní typy.

Jedinečnost Neo kamen a krbů je v unikátním materiálu **NeoKERAM** - velkoformátovém keramickém obkladu, který navíc umožňuje další využití v interiérech. Výsledkem je pak naprostý soulad. **NeoKERAM** je technický vyspělý produkt přírodního původu, odolný, hygienicky nezávadný, snadno udržovatelný.

## *Velkoformátová keramika nové generace*



ARCTIC WHITE  
N980



IRON FROST  
N930



PIETRA DI OSSO  
N620



PHEDRA  
N530



IRON CORTEN  
N670



IRON GREY  
N570



NERO ZIMBABWE  
N440



IRON FROST N930

# FANTASY NEO



## FANTASY NEO

Jmenovitý výkon	5,8 kW
Reg. výkon	4–11 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr CPV	125 mm
Účinnost	80,6 %
Výška	1607 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	400 mm
Hmotnost	180 kg

NERO ZIMBABWE N440



PHEDRA N530

NERO ZIMBABWE N440

# FANTASY NEO L



## FANTASY NEO L

Jmenovitý výkon	5,8 kW
Reg. výkon	4–11 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr CPV	125 mm
Účinnost	80,6 %
Výška	1607 mm
Šířka	950 mm
Hloubka	400 mm
Hmotnost	225 kg

PIETRA DI OSSO N620



IRON CORTEN N670



# FANTASY NEO R



## FANTASY NEO R

Jmenovitý výkon	5,8 kW
Reg. výkon	4–11 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr CPV	125 mm
Účinnost	80,6 %
Výška	1607 mm
Šířka	950 mm
Hloubka	400 mm
Hmotnost	225 kg

PHEDRA N530

IRON GREY N570



ARCTIC WHITE N980

# FANTASY NEO S

## FANTASY NEO S

Jmenovitý výkon	5,8 kW
Reg. výkon	4–11 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr CPV	125 mm
Účinnost	80,6 %
Výška	1607 mm
Šířka	950 mm
Hloubka	400 mm
Hmotnost	225 kg



IRON GREY N570



NERO ZIMBABWE N440

# SPIRIT NEO C1



## SPIRIT NEO C1

Jmenovitý výkon	5,7 kW
Reg. výkon	2,9–7,4 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr CPV	125 mm
Účinnost	82,1 %
Výška	1700 mm
Šířka	623 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	256 kg

PHEDRA N530



IRON CORTEN N670

# SPIRIT NEO C1 L



## SPIRIT NEO C1 L

Jmenovitý výkon	5,7 kW
Reg. výkon	2,9–7,4 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr CPV	125 mm
Účinnost	82,1 %
Výška	1700 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	284 kg

ARCTIC WHITE N980

NERO ZIMBABWE N440



ARCTIC WHITE N980

IRON GREY N570



# SPIRIT NEO C1 R



## SPIRIT NEO C1 R

Jmenovitý výkon	5,7 kW
Reg. výkon	2,9–7,4 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr CPV	125 mm
Účinnost	82,1 %
Výška	1700 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	284 kg

ARCTIC WHITE N980

PIETRA DI OSSO N620



ARCTIC WHITE N980

# SPIRIT NEO C2 L



## SPIRIT NEO C2 L

Jmenovitý výkon	7,8 kW
Reg. výkon	3,5–10 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr CPV	125 mm
Účinnost	82,9 %
Výška	1700 mm
Šířka	1200 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	325 kg

PIETRA DI OSSO N620

NERO ZIMBABWE N440



ARCTIC WHITE N980

IRON CORTEN N670

# SPIRIT NEO C2 R



## SPIRIT NEO C2 R

Jmenovitý výkon	7,8 kW
Reg. výkon	3,5–10 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr CPV	125 mm
Účinnost	82,9 %
Výška	1700 mm
Šířka	1200 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	325 kg

NERO ZIMBABWE N440



ARCTIC WHITE N980

IRON GREY N570

# SPIRIT NEO C2 S



## SPIRIT NEO C2 S

Jmenovitý výkon	7,8 kW
Reg. výkon	3,5–10 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr CPV	125 mm
Účinnost	82,9 %
Výška	1700 mm
Šířka	1200 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	325 kg


IRON GREY N570

## NEO kamna a krby - technické parametry



Model - název	Jmenovitý výkon (kW)	Regulovatelný výkon (kW)	Rozměry výška × šířka × hloubka (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zadního odvodu spalin (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Kominový tah (Pa)	Průměrná spotřeba dřeva cca (kg/hod.)	Regulace vzduchu PV – primární vzduch SV – sekundární vzduch CPV – centrální přívod vzduchu	EN 13 240 15a B-VG Din + Bimsch V 2	Energetická třída
FANTASY NEO	5,8	4-11	1607 × 550 × 400	150	125	1300 / 1438	180	80,6	13	1,7	PV + SV + CPV	• • • •	A <sup>+</sup>
FANTASY NEO L	5,8	4-11	1607 × 950 × 400	150	125	1300 / 1438	225	80,6	13	1,7	PV + SV + CPV	• • • •	A <sup>+</sup>
FANTASY NEO R	5,8	4-11	1607 × 950 × 400	150	125	1300 / 1438	225	80,6	13	1,7	PV + SV + CPV	• • • •	A <sup>+</sup>
FANTASY NEO S	5,8	4-11	1607 × 950 × 400	150	125	1300 / 1438	225	80,6	13	1,7	PV + SV + CPV	• • • •	A <sup>+</sup>
SPIRIT NEO C1	5,7	2,9-7,4	1700 × 623 × 500	150	125	1345 ± 25	256	82,1	10	2,1	PV + SV + CPV	• • • •	A <sup>+</sup>
SPIRIT NEO C1 L	5,7	2,9-7,4	1700 × 1050 × 500	150	125	1345 ± 25	284	82,1	10	2,1	PV + SV + CPV	• • • •	A <sup>+</sup>
SPIRIT NEO C1 R	5,7	2,9-7,4	1700 × 1050 × 500	150	125	1345 ± 25	284	82,1	10	2,1	PV + SV + CPV	• • • •	A <sup>+</sup>
SPIRIT NEO C2 L	7,8	3,5-10	1700 × 1200 × 500	150	125	1345 ± 25	325	82,9	12	2,25	PV + SV + CPV	• • • •	A <sup>+</sup>
SPIRIT NEO C2 R	7,8	3,5-10	1700 × 1200 × 500	150	125	1345 ± 25	325	82,9	12	2,25	PV + SV + CPV	• • • •	A <sup>+</sup>
SPIRIT NEO C2 S	7,8	3,5-10	1700 × 1200 × 500	150	125	1345 ± 25	325	82,9	12	2,25	PV + SV + CPV	• • • •	A <sup>+</sup>





# NEO kamna a krby - rozměry





**FANTASY NEO**




**FANTASY NEO R**




**FANTASY NEO L**





**FANTASY NEO S**





## NEO kamna a krby - rozměry




**SPIRIT NEO C1**




**SPIRIT NEO C1 R**





**SPIRIT NEO C1 L**








**SPIRIT NEO C2 L**



**SPIRIT NEO C2 S**



**SPIRIT NEO C2 R**





*Český výrobce kachlů a kachlových kamen*

**Hein & spol. – keramické závody, spol. s r. o.**

Tošovice 1, 742 35 Odry

Tel.: +420 731 125 235

Podniková prodejna – ROMOTOP spol. s r. o.

expoze firmy Hein & spol. – keramické závody, spol. s r. o.

Plzeňská 131, 150 00 Praha 5 – Košíře

Tel./fax: +420 257 22 18 05

[www.hein.cz](http://www.hein.cz)

[www.neokeram.cz](http://www.neokeram.cz)

Prodejce, realizace: